
SPELAFILI AUTOMATICA SA01





Utilizzabile con smerigliatrici pneumatiche

 ϵ



- 1. filo
- 2. lama
- 3. riparo in alluminio
- 4. albero da inserire nella smerigliatrice

LUNGHEZZA	Ø ESTERNO MAX	📤 gr	SEZIONI FILO	COD	€
115	32	200	DA 0,5 A 4,5	0701100AUT	1337,70

misure in mm

ACCESSORI	COD	€	RICAMBI	COD	€
SMERIGLIATRICE ASSIALE*	B019330001	159,80	LAME WIDIA	0701100AUT-KITW	199,50
REGOLATORE ARIA DA 1/4"	0701100AUT-AIR	60,00	PROTEZIONE ALLUMINIO	0701100AUT-PROTEZ.	94,50

^{*}Smerigliatrice assiale BETA mod. 1933 (informazioni tecniche nelle pagine precedenti)

Inserto per smerigliatrici pratico, maneggevole e capace di spelare tutti i tipi di filo smaltato automaticamente. Dotato di lame in widia per una lunga durata e bassi costi di manutenzione. Protezione in alluminio infrangibile per un utilizzo più sicuro. Spela sezioni da 0,5 mm a 4,5 mm

UTILIZZ0

- Inserire l'asta della spelafili nel mandrino dell'utensile rotativo, spingendolo fino in battuta. Bloccare il mandrino con le chiavi (in dotazione con il grinder).
- Inserire il filo da spelare nel foro situato nella testa del corpo, mettere in funzione l'utensile rotativo, estrarre il filo durante la rotazione.

- Per un corretto uso ed una maggiore durata delle lame, utilizzare l'utensile ad una velocità non superiore agli 8.000 giri/min. Una velocità di rotazione troppo elevata potrebbe tagliare il filo o diminuire la durata delle lame.

CONFORME alle seguenti normative in base ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE:

CEN 414:2014 - UNI EN ISO 14120:2015 - EN ISO 12100:2010

a richiesta disponibili alte parti di ricambio

1 INGRESSO

(4) USCITA

PEDALE | 3 (1) (5) **2 4 I**

KIT DA BANCO

Per spelafili automatica SA01

In alcuni casi è necessario avere la spelafili SA01 fissata a banco; per questa necessità sono disponibili due tipi di KIT

- KIT PNEUMATICO COMPOSTO DA:

pedale per l'azionamento, tubi e raccordi di giunzione, grinder e supporto - KIT ELETTRICO COMPOSTO DA:

pedale per l'azionamento, cavi già cablati e supporto per smerigliatore

N° 2 ADATTATORI DA 1/4 POLLICE ➤ N° 1 TUBO RIGIDO O FLEX N° 1 TAPPO DA 1/4 POLLICE € COD

KIT BANCO PNEUMATICO PER SPELAFILI AUTOMATICA SA01:

REGOLATORE

*N.B.: Spelafili SA01 non compresa nel KIT, da acquistare a parte **N.B.: Spelafili SA01 e smerigliatrice elettrica non compresi nel KIT, da acquistare a parte 0701100AUT-B* 725,00 0701100AUT-BE** 396.00

GRINDER

Scopri di più su tutti i prodotti faettools guardando istruzioni e video sul nostro sito: http://tools.faet.it/

SA01